

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Υπό την αιγίδα των:



ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Πανελλήνιο Συνέδριο:

Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας & των ηλεκτρολυτών ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

11-13

Μαΐου 2018

Ξενοδοχείο

Grand Serai, Ιωάννινα

Χορηγούνται **18 μόρια** Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ:



ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο **Πανελλήνιο Συνέδριο «Διαταραχές της Οξεοβασικής Ισορροπίας και των Ηλεκτρολυτών: από τη Θεωρία στην Πράξη»** που θα πραγματοποιηθεί στις **11-13 Μαΐου 2018**, στο Ξενοδοχείο Grand Serai στα **Ιωάννινα**.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι το εν λόγω συνέδριο, χαρακτηρίζεται από την πρωτοτυπία της θεματολογίας και αποτελεί πρωτοβουλία της **Εταιρείας Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδος**. Στόχος της εκδήλωσης είναι η σε βάθος κατανόηση των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών που θα δώσει τη δυνατότητα στους νέους συναδέλφους να αντιμετωπίζουν **με επάρκεια** αυτές τις διαταραχές στη κλινική πράξη.

Την εκδήλωση έχουν θέσει υπό την αιγίδα τους οι:

- Ελληνική Εταιρία Αθληροσκήλωσης
- Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
- Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία
- Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος
- Ινστιτούτο Μελέτης, Έρευνας και Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα

Σας ευχόμαστε καλή διαμονή στα Ιωάννινα και προσδοκούμε στην ενεργό συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση,

Μωυσής Ελισάφ

*Καθηγητής Παθολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, Διευθυντής Β' Παθολογικής Κλινικής
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων*

Παρασκευή, **11 Μαΐου** 2018**Αίθουσα Ευεργετών****17.00-18.00 1η Συνεδρία****Φυσιολογία της οξεοβασικής ισορροπίας****Πρόεδρος: Δ. Γούμενος**

17.00-17.45 Οξέα-βάσεις-ρυθμιστικά συστήματα

X. Μηλιώνης

17.45-18.00 Ο ρόλος του νεφρού στη ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας

M. Ελισάφ**18.00-20.30 2η Συνεδρία****Πρωτοπαθείς διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας****Πρόεδρος: Γ. Δημητριάδης**

18.00-19.00 Μεταβολική οξέωση (αίτια, ταξινόμηση, διαφορική διάγνωση, συνέπειες, θεραπεία)

E. Λυμπερόπουλος

19.00-19.45 Μεταβολική αλκάλωση (αίτια, μηχανισμοί διατήρησης, διαφορική διάγνωση, συνέπειες, θεραπεία)

B. Τσιμιχόδημος

19.45-20.30 Αναπνευστικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας

E. Λυμπερόπουλος**20.30-22.00 3η Συνεδρία****Πρόεδρος: A. Αλαβέρας**

Συζήτηση περιστατικών με διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας-απλές και μικτές διαταραχές

M. Ελισάφ

22.00

Δείπνο

Εστιατόριο "Γιασεμί", Grand Serai

Σάββατο, **12 Μαΐου** 2018

Αίθουσα Ευεργετών

08.30-09.30 4η Συνεδρία
Πρόεδρος: Χ. Πίτσαβος

Ορθολογική χορήγηση υγρών και διαλυμάτων
Θ. Φιλιππάτος

09.30-12.00 5η Συνεδρία
Ομοιοστασία του K^+ και υπό/υπερκαλιαιμία
Πρόεδρος: Χ. Πίτσαβος

09.30-10.00 Ομοιοστασία του K^+
Β. Τσιμιχόδημος

10.00-10.20 Νεότερα δεδομένα για τη νεφρική ομοιοστασία του K^+
Μ. Ελिसάφ

10.20-11.00 Υποκαλιαιμία
Β. Τσιμιχόδημος

11.00-12.00 Υπερκαλιαιμία
Δ. Γούμενος

12.00-14.00 6η Συνεδρία
Πρόεδρος: Γ. Δημητριάδης

Συζήτηση περιστατικών με διαταραχές της
ομοιοστασίας του K^+
Μ. Ελिसάφ

14.00-15.00 Διάλειμμα/Ελαφρύ Γεύμα
Εστιατόριο "Γιασεμί", Grand Serai

15.00-17.00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (σελ. 18)

Αίθουσα Ευεργετών

15.00-15.45 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (σελ. 18)

Αίθουσα Lord Byron

Αίθουσα Ευεργετών

17.00-19.00

7η Συνεδρία

Πρόεδρος: Α. Χατζητόλιος

Διαταραχές της ομοιοστασίας του H₂O
(υπό/υπερνατριαιμία)

Γ. Λιάμης

19.00-21.00

8η Συνεδρία

Πρόεδρος: Σ. Τσιάρα

Συζήτηση περιστατικών με υπό/υπερνατριαιμία

Μ. Ελισάφ

21.00-22.00

9η Συνεδρία

**Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε συγκεκριμένες
νοσολογικές οντότητες**

Πρόεδρος: Χ. Μηλιώνης

21.00-21.20

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια

Χ. Μηλιώνης

21.20-21.40

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε ασθενείς με νεφρική νόσο

Δ. Γούμενος

21.40-22.00

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε ασθενείς με ηπατική
νόσο/αλκοολισμό/λοιμώξεις

Ε. Λυμπερόπουλος

08.30-10.00 10η Συνεδρία
Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών σε διαβητικούς ασθενείς
Πρόεδρος: Σ. Παππάς

08.30-09.15 Αντιμετώπιση διαβητικής κετοξέωσης
Γ. Δημητριάδης

09.15-10.00 Διαταραχές της ομοιοστασίας του K^+ σε απορρυθμισμένους διαβητικούς ασθενείς
Θ. Φιλιππάτος

10.00-12.00 11η Συνεδρία
Διαταραχές της ομοιοστασίας του Ca^{2+} / Mg^{2+} / PO_4^{3-}
Πρόεδρος: Δ. Γούμενος

10.00-10.45 Διαταραχές της ομοιοστασίας του Mg^{2+}
Γ. Λιάμης

10.45-11.15 Διαταραχές της ομοιοστασίας του PO_4^{3-}
Δ. Γούμενος

11.15-12.00 Διαταραχές της ομοιοστασίας του Ca^{2+}
Σ. Τίγκας

12.00-13.30 12η Συνεδρία
Πρόεδρος: Ρ. Κалаϊτζίδης

Συζήτηση περιστατικών με διαταραχές του ασβεστίου/ φωσφόρου/μαγνησίου
Μ. Ελισάφ

13:30-15.00 **Meet the experts/Συνάντηση με τους ειδικούς**

Διαταραχές της
οξεοβασικής ισορροπίας
& των ηλεκτρολυτών
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

11-13
Μαΐου 2018

Ξενοδοχείο
Grand Serai, Ιωάννινα

ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Παθολόγος-Διαβητολόγος,
Διευθυντής, Α' Παθολογική Κλινική,
Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών «Ε.Ε.Σ.»,
Αθήνα

ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθηγητής Παθολογίας-
Νεφρολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ολή
Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Πατρών, Διευθυντής Νεφρολογικού
Τμήματος και Μονάδας
Μεταμόσχευσης Νεφρού,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Πατρών Ρίο

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική
Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής
Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής
Κλινικής, Μονάδα Έρευνας και
Διαβητολογικού Κέντρου,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών «Αττικόν», Αθήνα

ΕΛΙΣΑΦ ΜΩΥΣΗΣ

Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα
Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Διευθυντής Β' Παθολογικής
Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΡΗΓΑΣ

Νεφρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,
Νεφρολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής
Πνευμονολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Διευθυντής Πνευμονολογικής
Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΛΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής
Παθολογίας, Β' Παθολογική
Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή
Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής
Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή
Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Β' Παθολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος,
Επιμελητής Α', Γενικό Νοσοκομείο
Λαμίας, Υπεύθυνος
Βρογχολογικού Εργαστηρίου και
Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος,
Λαμία

ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα
Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Παθολόγος-Διαβητολόγος,
Πρόεδρος Ινστιτούτου Μελέτης
Έρευνας και Εκπαίδευσης για το
Σακχαρώδη Διαβήτη και τα
Μεταβολικά Νοσήματα

ΠΙΤΣΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας,
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Καρδιολογική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Ιπποκράτειο», Αθήνα

ΤΙΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής
Ενδοκρινολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΤΣΙΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΤΣΙΜΙΧΟΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας,
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών
Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Β'
Παθολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας,
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο
Κρήτης, Ηράκλειο

ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής,
Α' Προπαιδευτική Παθολογική
Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ,
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Αντιπρόεδρος Εταιρείας Παθολογίας
Ελλάδος (ΕΠΕ), Αντιπρόεδρος
Επαγγελματικής Ένωσης
Παθολόγων Ελλάδος (ΕΕΠΕ)

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PLATOREL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, PLATOREL 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, PLATOREL 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, PLATOREL 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε 5 mg δισκίο περιλαμβάνει 5 mg ροσουβαστατίνης ισοδύναμης με 5,2 ροσουβαστατίνης ασβεστιούχου. Επίσης περιέχει 48,2 mg lactose monohydrate. Κάθε 10 mg δισκίο περιέχει 10 mg ροσουβαστατίνης ισοδύναμης με 10,4 ροσουβαστατίνης ασβεστιούχου. Επίσης περιέχει 96,4 mg lactose monohydrate. Κάθε 20 mg δισκίο περιέχει 20 mg ροσουβαστατίνης ισοδύναμης με 20,8 ροσουβαστατίνης ασβεστιούχου. Επίσης περιέχει 192,8 mg lactose monohydrate. Κάθε 40 mg δισκίο περιέχει 40 mg ροσουβαστατίνης ισοδύναμης με 41,7 ροσουβαστατίνης ασβεστιούχου. Επίσης περιέχει 171,9 mg lactose monohydrate. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1 της Περιλήψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ).

Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN.



PLA/PR/02/2018/03



PLATOREL®
Ροσουβαστατίνη



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι, Αττικής,
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστιέως 11, 115 26 Αθήνα,
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

Βεβαιώστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»


PITAVA®
πιταβαστατίνη

ΕΠΕΙΔΗ ΜΙΑ ΣΤΑΤΙΝΗ ΔΕΝ
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΩΝ

Για συνταγογραφικές πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία ΦΑΡΜΑΞΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ



Δυνάμει σχετικής άδειας από την RECORDATI Ireland, Ltd Ringaskiddy, Ireland, την KOWA COMPANY LTD, και την NISSANCHEMICAL INDUSTRIES LTD



ΦΑΡΜΑΞΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά τ 210 6294600 f 210 6294600 f 210 6294610
Για παραγγελίες: τ 210 6294629 f 210 6294630 e-mail orders@lilly.gr www.lilly.gr

Πανελλήνιο Συνέδριο: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας & των ηλεκτρολυτών ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΟΠΟΣ

Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιωάννινα
Δωδώνης 33, 45332, Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ.: +30 26510 90550
Φαξ: +30 26510 90557
E-mail: info@grandserai.com
E-mail: reservations@grandserai.com

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Έναρξη Εργασιών:	Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018	Ώρα: 17:00
Λήξη Εργασιών:	Κυριακή, 13 Μαΐου 2018	Ώρα: 15:00

ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Με την παραλαβή του υλικού όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν την ονομαστική τους κονκάρδα που θα φέρει ένα μοναδικό barcode. Οι κονκάρδες με το barcode θα πρέπει να σαρώνονται στο ειδικό μηχάνημα πριν από την είσοδο και κατά την έξοδο από την αίθουσα, για να καταγράφονται οι ώρες παρακολούθησης.

ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Στο Συμπόσιο χορηγούνται **18 μόρια** Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Θα γίνει χορήγηση ανάλογου αριθμού μορίων, βάσει των ωρών συμμετοχής- παρακολούθησης των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν (ανώνυμα) και να παραδώσουν στη Γραμματεία με το πέρας της Επιστημονικής Εκδήλωσης το σχετικό Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης (που βρίσκεται στο έντυπο υλικό της Εκδήλωσης).

USB ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα παραδοθεί USB που θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικά τα πρακτικά του συνεδρίου, όλες τις παρουσιάσεις των ομιλητών, καθώς και επιστημονικό υλικό

WEBCASTING

Το βιντεοσκοπημένο υλικό των ομιλιών θα διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας www.internal-medicine.gr μετά το πέρας του Συνεδρίου.

Το υλικό θα αποθηκευτεί και θα είναι διαθέσιμο προς όλους τους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες για παρακολούθηση σε δεύτερο χρόνο.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Conferre S.A.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Συνεδριακή ΑΕ/ Conferre SA

Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, περιοχή Μάρες, ΤΚ:45500, Πεδινή, Ιωάννινα

Τηλ. 26510 68610, Fax: 26510 68611, Email: info@conferre.gr

Website: <http://www.conferre.gr>

Adenuric®

febuxostat 80mg/120mg*



GR-ADEN-AD7-01-02/2018

*8mPC Adenuric

Το Adenuric® αποτελεί σήμα κατατεθέν
της Taijin Limited, Τόκιο, Ιαπωνία




Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E. - Αν. Δαμβέρη 7, 104 45 Αθήνα, Τ.: 210 8316111-13, Φ.: 210 8317343, info@menarini.gr, www.menarini.gr



Liptruzet

(ezetimibe and atorvastatin) tablets



Για την πλήρη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος,
παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD Ελλάδος.
Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος. Τηλ.: 210 9897 300



Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Merck Sharp & Dohme Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο
Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα:
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Αγ. Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος
Τηλ. 210 9897300, dpac_greece@merck.com



Συμπρωθήση από την εταιρεία:
BIANEX Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Γραφεία επιστημονικής ενημέρωσης:
Αθήνα: Οδός Τατοίου, 146 71, Νέα Ερυθραία
Τηλ: 210 8009111, mailbox@vianex.gr

Βασίλειο να είναι τα φάρμακα τα οποία να αναφέρεται
ΟΜΕΕ τις ενδείξεις ενόψει στο ΔΑ, τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΠΡΟΗ ΚΑΡΤΑ»

A.L. LIPTRUZET 10mg/10mg 51.766, LIPTRUZET 10mg/20mg 51.316, LIPTRUZET 10mg/40mg 47.316

Diamicron[®] MR
gliclazide

Preterax[®] 10

Perindopril Arginine / Indapamide





Tormis

torasemide



W
M **WinMedica**
Serving Health for Life

Αθήνα: Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής οδού 33-35, Χαλάνδρι Τ.Κ. 15238, Αθήνα,
Τηλ.: 210 7488821, Τηλ. Παραγγελιών: 210 7488 839, E-mail: info@winmedica.gr
Θεσσαλονίκη: Εθν. Αντιστάσεως 74 & Αιάντος, Τ.Κ. 551 33, Τηλ. 2310 488658

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Εξατομικευμένη διαχείριση των ασθενών με Άσθμα ή ΧΑΠ



Relvar Ellipta Fluticasone Furoate/Vilanterol 92/22 mcg & 184/22 mcg, **Incruse Ellipta** Umeclidinium 55 mcg, **Anoro Ellipta** Umeclidinium/Vilanterol 55/22 mcg, **Nucala** Mepolizumab 100 mg/vial

Τα προϊόντα δεν απεικονίζονται σε πραγματικό μέγεθος. Κατάταξη του Nucala όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης (Blue Box): Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό (πνευμονολόγο ή αλλεργιολόγο) λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Τα προϊόντα Ellipta χορηγούνται με ιατρική συνταγή.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις Περιλήψεις των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων οι οποίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Αθήνα: Α. Κηφισίας 266,
Χαλάνδρι 152 32, Τηλ. 2106882100
Θεσ/νίκη: Ανδριανουπόλεως 3,
Καλαμαριά 551 33, Τηλ. 2310422788
www.glaxosmithkline.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

INNNOVIVA

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν
παραχωρηθεί στον όμιλο εταιρειών GSK.
© 2018 Όμιλος εταιρειών GSK ή
δικαιοπαράκτος του Ομίλου GSK.

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Σάββατο, **12 Μαΐου** 2018

Αίθουσα Ευεργετών

15.00-17.00

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ



Βαδίζοντας σε νέες λύσεις, με επίκεντρο τον ασθενή

Προεδρείο: **A. Κωνσταντινίδης**

Θεραπευτικές επιλογές στο άσθμα: Από τη χαμηλή στην υψηλή δόση
εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών

A. Κωνσταντινίδης

Νεότερα δεδομένα στη ΧΑΠ. Ο ρόλος της τριπλής θεραπείας

E. Μάνος

ΧΑΠ και συννοσηρότητες στην κλινική πράξη

M. Ελισάφ

Αίθουσα Lord Byron

15.00-15.45

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ



Σταθερός συνδυασμός τελμισαρτάνης- αμλοδιπίνης.

Επιτυγχάνοντας περισσότερα από τη ρύθμιση της αρτηριακής
υπέρτασης

Θ. Φιλιππάτος

Where Science meets the patients

Στην AstraZeneca στηρίζουμε ενεργά τον Έλληνα ασθενή συνεχίζοντας να επενδύουμε στην υλοποίηση Κλινικών Μελετών στην Ελλάδα.

Αποστολή μας είναι να υπερβαίνουμε τα όρια της επιστήμης δημιουργώντας φάρμακα που αλλάζουν τη ζωή των ασθενών.

Αυτή η δέσμευση αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της συνεχούς προσήλωσής μας στο να ανακαλύπτουμε, να αναπτύσσουμε και να παρέχουμε τα καινοτόμα φάρμακα που ο κόσμος χρειάζεται για την αντιμετώπιση σύνθετων και δύσκολων νοσημάτων όπως ο καρκίνος, τα καρδιακά νοσήματα, ο διαβήτης, η ΧΑΠ και το άσθμα.

AstraZeneca. What science can do.



Vipidia®

αλογλιπτίνη

Vipdomet®

αλογλιπτίνη/υδροχλωρική μετφορμίνη

Incresync®

αλογλιπτίνη/πιογλιταζόνη



ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Vipidia 25 mg, 12,5 mg, 6,25 mg. Κάθε δισκίο περιέχει 25 mg, 12,5 mg, 6,25 mg αλογλιπτίνης (ως βενζοϊκής). **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Vipdomet 12,5 mg/850 mg.** Κάθε δισκίο περιέχει 12,5 mg αλογλιπτίνης (ως βενζοϊκής) και 850 mg υδροχλωρικής μετφορμίνης. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Vipdomet 12,5 mg/1.000 mg.** Κάθε δισκίο περιέχει 12,5 mg αλογλιπτίνης (ως βενζοϊκής) και 1.000 mg υδροχλωρικής μετφορμίνης. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Incresync 25 mg/30 mg.** Κάθε δισκίο περιέχει 25 mg αλογλιπτίνης (ως βενζοϊκής) και 30 mg πιογλιταζόνης (ως υδροχλωρικής).

«Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας, TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»

Βεβαιωθείτε να γίνουν τα φάρμακα που αγοράζετε και
Λαμβάνετε
ΟΛΕΣ τις αναπληρωτικές ενδείξεις για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ»



Takeda Ελλάς Α.Ε.
Monumental Plaza, Κτήριο Γ,
Λ. Κηφισίας 44, 151 25 Μαρούσι,
Τηλ. κέντρο: 210 6387 800,
Fax: 210 6387 801
www.takeda.com



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας & των ηλεκτρολυτών

11-13
Májou 2018

Ξενοδοχείο **Grand Serai**, Ιωάννινα

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page or a sheet of stationery.





**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε:**
**ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΑΑ τα Φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

TRIPLIXAM®

Περινδοπρίλη + Ινδαπαμίδη + Αμλοδιπίνη



COVERAM®

Περινδοπρίλη + Αμλοδιπίνη



Preterax®

Περινδοπρίλη + Ινδαπαμίδη



VIACORAM®

Περινδοπρίλη + Αμλοδιπίνη



Νέο

COSYREL®

Βισοπρολόλη + Περινδοπρίλη



Ο σύμμαχός σας στην υπέρταση

Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τις ΠΧΠ
των προϊόντων που διατίθενται από τον ΚΑΚ

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

Φραγκοκκλησάς 7, 15125 Μαρούσι. Τηλ. 210 9391000. Fax 210 9391001



**ΜΕΙΩΣΤΕ
ΤΗΝ HbA1c
ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ**

- Επιτυχή μείωση της HbA_{1c}^{1,2}
- Μικρότερος κίνδυνος υπογλυκαιμίας έναντι της ινσουλίνης glargine U100^{3,2,4*}
- Παρόμοιο προφίλ καρδιαγγειακής ασφάλειας με την ινσουλίνη glargine U100⁵
- Ευελιξία στο χρόνο χορήγησης από ημέρα σε ημέρα, όταν νοσηλεύεται⁷

...με χορήγηση μία φορά ημερησίως

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

[illegible][illegible]

ΛΙΑΝΙΚΗ
ΤΙΜΗ
82,06€

Βιβλιογραφία: 1. Wysham C, et al. *JAMA* 2017; 318(1):45-56. 2. Lane W, et al. *JAMA* 2017; 318(1):33-44. 3. Tresiba® Περιγραφή Χαρακτηριστικών Προϊόντος. Οκτώβριος 2017. 4. Marso SP, McGuire DK, Zimmerman E, et al. *New England Journal of Medicine* 2017.

*Η υποπληκασία περιλαμβάνει τη συνολική συμπτωματική υποπληκασία, τη νυκτερή συμπτωματική υποπληκασία και τη σοβαρή υποπληκασία για την πλήρη διάρκεια της νύχτας.

1000



Novo Nordisk Ελλάς Ε.Π.Ε.
Αλ. Πανσιγούλη 80 & Αγ. Τριάδας 65
153-43 Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 210-60 71 600
<http://www.novonordisk.gr>
<http://www.novonordisk.com>

Βοηθήστε να μείνουν τα φάρμακά σας ασφαλή και
 Αναφέρετε
 ΟΛΗ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
 ΟΛΑ τα φάρμακα
 Συμπληρώνοντας την ΚΙΤΡΩΝΗ ΚΑΡΤΑ.



TRESIBA
insulin degludec [rDNA origin] injection



Entresto™
sacubitril/valsartan



 **NOVARTIS**

Novartis (Hellas) A.E.B.E.
12^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας
144 51 Μεταμόρφωση
Τηλ.: 210 281 1712

Γραφείο Θεσσαλονίκης:
12^ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών
57 001 Θέρμη
Τηλ.: 22310 424 039

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΠΗΣΗ: 210 2828 812



Toujeo[®]

insulin glargine 300U/mL



SAGRTJIO17010033

Πριν τη συνταγογράφηση παρακαλώ συμβουλευθείτε την ΠΧΠ που θα βρείτε στο www.sanofi.gr

Λεωφ. Συγγρού 348, Κτήριο Α', 17674 Καλλιθέα,
Τηλ: 210 90 01 600, Fax: 210 92 49 088
www.sanofi.gr

SANOFI DIABETES &
CARDIOVASCULAR





Xarelto®

rivaroxaban



LGR.MKT.GM.10.2016.0599



Bayer

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer Pharma AG, 13342 Berlin, Γερμανία
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ,
Σφαυρά 18-20, 151 25 Μαρούσι,
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagert Ltd,
Τηλ.00357 22483658

Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6167522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Εταιρεία συμπεράθησης
για τα 15 & 20mg



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λαζαρά, Μαραθώνιος 95, 190 09 Παύλυ Αττικής,
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σελασπίδας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 561 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ: 2310 459020 - 1, Fax: 2310 459269

Βεβαιώστε να είναι το φάρμακο που αγοράζετε και
Αποφάσιστε
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: αναπνευστική συσκευή για
DNA τα φάρμακα
Συνεργιστές των «ΕΣΤΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση για κάθε ένδειξη συμβουλευθείτε την αντίστοιχη Παράληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.