

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

19^{ος} χρόνος

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΤΟΧΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ



ΕΜΕΚΕΝ ♦

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΛΩΝΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ



ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

25-27
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ EPIRUS PALACE

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

WWW.CONFERRE.TV/moriakiogkologia2025

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΜΕΚΕΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΛΩΝΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ



ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο
Ρ
Γ
Α
Ν
Ω
Σ
Η

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΜΟΡΙΑΚΗΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ &
ΣΤΟΧΕΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ



Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο **19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μοριακής Ογκολογίας & Στοχευτικής Θεραπείας** και προετοιμαστείτε για ένα ακόμη κορυφαίο επιστημονικό γεγονός που συγκεντρώνει διακεκριμένους επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου.

Το συνέδριο θα αποτελέσει για άλλη μια χρονιά ένα δυναμικό φόρουμ για την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας στις νεότερες εξελίξεις της μοριακής ογκολογίας και των στοχευμένων θεραπειών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικιλία θεμάτων, τα οποία θα παρουσιαστούν μέσα από διαλέξεις και στρογγυλά τραπέζια με θέματα καθημερινής ορθής πρακτικής και επερχόμενης καινοτομίας στον τομέα της μοριακής ογκολογίας σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο.

Με εκτίμηση,
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Ελευθέριος Καμπλέτσας, Πρόεδρος
Δημήτριος Πετράκης, Μέλος
Λήδα Κωσταδήμα, Γραμματέας
Γεώργιος Ζαρκαβέλης, Ταμίας
Αλεξάνδρα Παπαδάκη, Μέλος



Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

14.30-15.00 Δορυφορική διάλεξη (βλ. σελ. 13)

15.00-15.30 Δορυφορική διάλεξη (βλ. σελ. 13)

15.30-16.00 Διάλειμμα καφέ

16.00-17.30 Στρογγυλό Τραπέζι

Νοσπλευτική ογκολογία και υποστηρικτική ιατρική

Προεδρείο: **Ε. Τζαμάκου, Μ. Ρομποτή**

Η σημασία της ψυχοογκολογίας στη θεραπευτική προσέγγιση ασθενών με καρκίνο

Αικ. Κώστη

Διαχείριση του ογκολογικού πόνου

Λ. Τέφα

Νοσπλευτική ογκολογική ειδικότητα

Ε. Τζαμάκου

Βασικές ανεπιθύμητες ενέργειες της ανοσοθεραπείας - ο ρόλος του νοσπλευτή ογκολογίας

Ε. Κοσμίδη

Συζήτηση

17.30-19.00 Στρογγυλό Τραπέζι

Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου

Προεδρείο: **Β. Τσιμιχόδημος, Α. Παπαδάκη**

Καρκίνος παχέος εντέρου

 **Σ. Χρύσογλου**

Καρκίνος μαστού

Φ. Καπουλίτσα

Καρκίνος τραχήλου μήτρας

Α. Γογάδης

Καρκίνος πνεύμονα και προστάτη

Π. Φίλης

Συζήτηση

19.00-19.30 Δορυφορική διάλεξη (βλ. σελ. 13)

19.30-20.00 Τελετή Έναρξης

Προεδρείο: **A. Μπατιστάτου, E. Καμπλέτσας**

19.30-19.35 Μήνυμα από την Πρόεδρο της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος
κα **B.P. Βακουφτή**

19.35-20.00 Τιμητική Εναρκτήρια Ομιλία

Artificial Intelligence in medical sciences

 **Γ. Πενθερουδάκης**

20.00 Δεξίωση Υποδοχής



Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

09.30-11.00 Στρογγυλό Τραπέζι

Ο παθολόγος ογκολόγος και η συνεργασία με τις υπόλοιπες ιατρικές ειδικότητες

Προεδρείο: **Π. Βούλγαρη, Σ. Τίγκας**

Λοιμώξεις στον ανοσοκατασταλμένο ασθενή

Ει. Χριστάκη

Ο ρόλος του ογκολογικού συμβουλίου

Α. Παζίδης

Πνευμονίτιδες και πνευμονίες

Γ. Γκρέπη

Ανοσοθεραπεία και συστηματικά ρευματολογικά νοσήματα

Μ. Γερολατσίτη

Οι παρενέργειες της ανοσοθεραπείας στο ενδοκρινολογικό σύστημα

Α. Τερζάκη

Συζήτηση

11.00-11.30 Διάλειμμα - Καφέ

11.30-13.00 Στρογγυλό Τραπέζι

Όγκοι κεντρικού νευρικού συστήματος

Προεδρείο: **Γ. Αλεξίου, Α. Γούσια**

Η συμβολή της διεγχειρητικής κυτταρομετρίας ροής στις κακοήθειες του ΚΝΣ

Γ. Βαρθολομάτος

Χειρουργική αντιμετώπιση (20')

Δ. Σκιαδά

Θεραπευτική αντιμετώπιση όγκων ΚΝΣ (20')

Ι. Τάσιου

Συζήτηση

13.30-14.30 Στρογγυλό Τραπέζι**Παγκρεατικός Καρκίνος**Προεδρείο: **Δ. Χριστοδούλου, Ι. Ξανθάκης, Δ. Κυροχρήστος**

BORDERLINE εξαιρέσιμος καρκίνος του παγκρέατος

Ε. Λώλης

Συστηματική θεραπεία του καρκίνου παγκρέατος:

Προεγχειρητική και επικουρική (15΄)

 **Σ. Γκούρα**

Θεραπεία του καρκίνου παγκρέατος προχωρημένου σταδίου (15΄)

Ν. ΤορουνίδουΣχολιαστές: **Γ. Λιανός, Β. Τάτσης****14.30-16.30 Μεσημβρινή Διακοπή****16.30-17.30 Στρογγυλό Τραπέζι****Μελάνωμα**Προεδρείο: **Χ. Τόλης, Ευ. Λάμπρη**

Θεραπευτική αντιμετώπιση πρώιμης νόσου

Γ. Λαζαρίδης

Θεραπευτική αντιμετώπιση μεταστατικής νόσου

Α. Παπαδάκη*Συζήτηση***17.30-18.15 Στρογγυλό Τραπέζι****Πυρηνική ιατρική στην ογκολογία**Προεδρείο: **Σ. Τσιούρης, Κ. Σερέτης**

Η θεραπεία με ρήνιο σε μη μελανωματικούς όγκους δέρματος

Χ. Σιόκα

Luthetium application in targeted treatment of prostate cancer

Ξ. Ξουργιά*Συζήτηση*



18.15-18.45 Διάλειμμα – Καφές

18.45-20.00 Στρογγυλό Τραπέζι

Καρκίνος Ήπατος Χοληφόρων

Προεδρείο: **Γ. Γκλαντζούνης, Ε. Ντουβέλης**

Θεραπεία πρώιμης νόσου ΗΚΚ

 **Π. Ντέλλας**

Θεραπεία προχωρημένης νόσου ΗΚΚ

Ν. Καποδίστριας

Ο ρόλος του επεμβατικού ακτινολόγου

Β. Πατσιογιάννης

Νεότερα δεδομένα για την αντιμετώπιση του
χολαγγειοκαρκινώματος

 **Ι. Γαζούλη**

Συζήτηση

20.00-20.30 Διάλεξη

Προεδρείο: **Ε. Καμπλέτσας**

Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση των σαρκωμάτων

 **Ε. Ζάζας**

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

09.00-09.50 Στρογγυλό Τραπέζι

Γυναικολογικός Καρκίνος

Προεδρείο: **Α. Χριστοπούλου, Ε. Καμπλέτσας**

Η αντιμετώπιση του καρκίνου του τράχηλου της μήτρας από τον
θεραπευτή ογκολόγο

Σ. Μπαλτά

Νεότερα δεδομένα στοχευτικής θεραπείας στον καρκίνο των
ωοθηκών

Ει. Μπιζιώτα

Νεότερα δεδομένα του καρκίνου του ενδομήτριου

Φ. Κυριακίδης

Συζήτηση

09.50-11.20 Στρογγυλό Τραπέζι

Καρκίνος Μαστού

Προεδρείο: **Α. Κούτρας, Ε. Καμπλέτσας, Χ. Β. Χαρίσης**

Πρώιμος τριπλά αρνητικός καρκίνος μαστού

Ε. Καμπλέτσας

Μεταστατικός τριπλά αρνητικός καρκίνος μαστού

Α. Λ. Αμυλίδη

Θεραπευτικοί χειρισμοί στον HER2 low καρκίνο μαστού

Λ. Κωσταδήμα

Νεότερα δεδομένα στην ακτινοθεραπεία του μαστού

Ευ. Πεπονή

Συζήτηση

11.20-11.50 Διάλειμμα - Καφές



11.50-12.40 Στρογγυλό Τραπέζι

Μοριακή ογκολογία και γενετική

Προεδρείο: **Γ. Νασσιούλας**

Εφαρμογές NGS στην ογκολογία

Ε. Θάνου

NGS report: τι πρέπει να γνωρίζει ο κλινικός γιατρός

Α. Σαέττα

Συζήτηση

12.40-13.30 Στρογγυλό Τραπέζι

Καρκίνος του Πνεύμονα

Προεδρείο: **Σ. Αγγελάκη, Δ. Πετράκης**

Νεότερα δεδομένα στη διαγνωστική προσπέλαση του καρκίνου του πνεύμονα - η πλευρά του πνευμονολόγου

Χ. Χρόνης

Θεραπευτικές Neoadjuvant και Adjuvant προσεγγίσεις στον NSCLC

Δ. Πετράκης

Νεότερα δεδομένα στη στοχευμένη θεραπεία στο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα

 **Ν. Αλεβιζόπουλος**

Εξελίξεις στη θεραπευτική του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα

 **Α. Βαγιώνας**

Συζήτηση

13.30-14.00 Διάλεξη

Προεδρείο: **Φ. Δημητρακόπουλος**

Γενετική συμβουλευτική, μια επιτακτική ανάγκη στη σύγχρονη ογκολογία

Δ. Μπουζαρέλου

14.00-14.30 Δορυφορική διάλεξη (βλ. σελ. 13)

14.00-16.00 Μεσημβρινή Διακοπή - Ελαφρύ Γεύμα

16.00-17.00 Στρογγυλό Τραπέζι

Αναδυόμενες θεραπευτικές επιλογές

Προεδρείο: **Ε. Καμπλέτσας, Γ. Ζαρκαβέλης**

Συζήτηση

17.00-18.00 Στρογγυλό Τραπέζι

Κατώτερο πεπτικό σύστημα

Προεδρείο: **Μ. Μήτσας, Ν. Τσουκαλάς, Β. Γεωρβασίλη**

ΝΕΟΕπικουρική θεραπεία στον καρκίνο του παχέος εντέρου
Γ. Παπαξοΐνης

Watch and wait στον καρκίνο του ορθού - είμαστε έτοιμοι;
Χ. Μπαλή

Νεότερα δεδομένα στη θεραπευτική του μεταστατικού
κολορθικού καρκίνου

 **Σ. Χρύσογλου**

Συζήτηση

18.00-18.30 Διάλειμμα - Καφές

18.30-19.30 Στρογγυλό Τραπέζι

Καρκίνος Στομάχου και οισοφάγου

Προεδρείο: **Χ. Ανδρεάδης, Ι. Ι. Σγουρός**

Πρώιμος καρκίνος οισοφάγου και στομάχου - νεότερες
θεραπευτικές επιλογές

Ε. Καμπλέτσας

Στοχεύουσες θεραπείες στον προχωρημένο οισοφαγογαστρικό
καρκίνο

Γ. Ζαρκαβέλης



19.30-20.30 Στρογγυλό Τραπέζι

Ουρολογικός Καρκίνος

Προεδρείο: **Δ. Μπαλτογιάννης, Α. Παπαδάκη**

Συνδυασμοί θεραπείας 1ης γραμμής για τον προχωρημένο ορμονοευαίσθητο καρκίνο προστάτη

Ε. Μπουρνάκης

1η και 2η γραμμή θεραπείας του καρκίνου του νεφρού

Μ. Πρεβεζάνου

Θεραπευτική προσέγγιση προχωρημένου ουροθηλιακού καρκίνου (15')

Ε.- Ι. Περδικούρη

Συζήτηση

20.30

Λήξη Εργασιών

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

14.30-15.00

Δορυφορική διάλεξη  **MSD**

Προεδρείο: **Ε. Καμπλέτσας, Λ. Κωσταδήμα**

Μακροχρόνια δεδομένα επιβίωσης για ασθενείς με ΜΜΚΠ
Ε. Μπιζιώτα

15.00-15.30

Δορυφορική διάλεξη  **Bristol Myers Squibb®**

Προεδρείο: **Ε. Καμπλέτσας, Λ. Κωσταδήμα**

Καλύπτοντας το κενό με τον διπλό ανοσοαποκλεισμό στους ασθενείς με μεταστατικό ΜΜΚΠ και χαμηλή έκφραση PD-L1
Ε. Φεργάδης

19.00-19.30

Δορυφορική διάλεξη  **MSD**

Προεδρείο: **Ε. Καμπλέτσας, Λ. Κωσταδήμα**

Τοπικά προχωρημένος ή μεταστατικός καρκίνος του ουροθηλίου: ποια τα νεότερα δεδομένα και πως διαμορφώνεται ο θεραπευτικός αλγόριθμος στην θεραπεία αντιμετώπισης των ασθενών 1ης γραμμής
Α. Τζοβάρας

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

14:00-14:30

Δορυφορική διάλεξη  **IPSEN**

Προεδρείο: **Ε. Καμπλέτσας, Λ. Κωσταδήμα**

Καρκίνος νεφρού: Εστιάζοντας στον βέλτιστο θεραπευτικό αλγόριθμο των συστηματικών θεραπειών προς όφελος των ασθενών
Λ. Κοντοβίνης



ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας,
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κρήτη

ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Παθολόγος - Ογκολόγος, Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο
Αθηνών - Πολυκλινική», Αθήνα

ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής
Νευροχειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΑΜΥΛΙΔΗ ANNA ΛΕΑ

Παθολόγος Ογκολόγος- Senior Clinical
Fellow, Medical Oncology Breast Cancer
Unit, Guy's and St Thomas NHS Trust

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Παθολόγος-Ογκολόγος, Ιατρικό
Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη

ΒΑΓΓΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
Επιστημονικός Συνεργάτης, Πνευμονολογική
Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο «Γ.
Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος- Senior Clinical
Fellow, Medical Oncology Breast Cancer
Unit, Guy's and St Thomas NHS Trust

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β.

Καθηγήτρια Ρευματολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Διευθύντρια, Ρευματολογική
Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΓΑΖΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

Παθολόγος - Ογκολόγος, MSc, Επιμελήτρια,
Metropolitan Hospital, Αθήνα

ΓΕΡΟΛΑΤΣΙΤΗ ΜΕΛΙΝΑ

Ειδικεύομενη Παθολογικής Ογκολογίας,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΓΕΩΡΒΑΣΙΛΗ ΒΑΪΑ

MD, PhD, Γενικός Χειρουργός,
Επιστημονικός Συνεργάτης Χειρουργικής
Κλινικής ΠΓΝ Ιωαννίνων

ΓΚΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής Χειρουργικής -
Μεταμοσχεύσεων, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Υπεύθυνος
Μονάδας Χειρουργικής Ήπατος-
Χοληφόρων-Παγκρέατος, Χειρουργική
κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Πρόεδρος Ελληνικής
Εταιρείας Ήπατος - Παγκρέατος -
Χοληφόρων

ΓΚΟΥΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Παθολόγος Ογκολόγος MD, PhD, Β'
Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital,
Αθήνα

ΓΚΡΕΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Resident in Respiratory Medicine,
Department of Respiratory Medicine,
University Hospital of Ioannina, Greece

ΓΟΥΔΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Ειδικεύομενος Παθολογικής Ογκολογίας,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΓΟΥΣΙΑ ANNA

Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας,
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας,
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας - Πειραματικής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα

ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΛΑΜΠΡΗ

Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΖΑΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ογκολόγος, Ειδικευόμενος, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α, Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΘΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

Βιολόγος, Genekor Medical S.A., Αθήνα

ΚΑΜΠΛΕΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Παθολόγος – Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παθολόγος - Ογκολόγος, PhD, Επιμελητής Α', Επιστημονικά Υπεύθυνος, Μονάδα Ογκολογίας - Χημειοθεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, Κέρκυρα

ΚΑΠΟΥΛΙΤΣΑ ΦΑΝΗ

Ειδικεύομενη Παθολογικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΚΟΝΤΟΒΙΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογική Ομάδα "Oncomedicare", Αθήνα

ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΕ Νοσπλεύτρια, MSc, Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Ογκολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

MD, MSc, Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Χημειοθ/κή - Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Θεσσαλονίκη

ΚΥΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διευθυντής ΕΣΥ, Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ ΛΗΔΑ

Επιμελήτρια Α ΕΣΥ, Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΚΩΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ψυχίατρος Διευθύντρια ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Πανεπιστημιακή Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα



ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

MD, PhD, ESPSO, FEBS, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Μονάδα Χειρουργικής Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων, Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝΙ

ΜΗΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Καθηγητής Χειρουργικής - Μεταμοσχεύσεων, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΜΠΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΜΠΑΛΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΑΝΝΑ

Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας, Διευθύντρια Παθολογοανατομικού/Κυτταρολογικού Εργαστηρίου ΠΓΝΙ και Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΜΠΙΖΙΩΤΑ ΕΙΡΗΝΗ

MD/PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

ΜΠΟΥΖΑΡΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

MsC, PhD, ErCLG, Κλινική Εργαστηριακή Γενετίστρια, Επικεφαλής Τμήματος Κληρονομικών Νοσημάτων, Genekor Medical S.A., Αθήνα

ΜΠΟΥΡΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Κλινικής Ογκολογικών Κλινικών Μελετών & Έρευνας, «Metropolitan General», Αθήνα

ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

PhD, Επιστημονικός Διευθυντής της Genekor Medical S.A

ΝΤΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παθολόγος-Ογκολόγος, Research Clinical Fellow. GI & Lymphoma unit, Royal Marsden Hospital. London (UK)

ΝΤΟΥΒΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος Γενικής Κλινικής Κέρκυρας, Κέρκυρα

ΞΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΘΗ

Διευθύντρια ΕΣΥ, Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη

ΠΑΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Επικουρικός Επιμελητής Χειρουργικής Κλινικής, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Παθολόγος - Ογκολόγος, Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΠΑΠΑΞΟΪΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Β' Παθολογική Κλινική, Γενικό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα

ΠΑΤΣΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επεμβατικός Ακτινολόγος, Επιμελητής Α' ΄
ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Chief Medical Officer, European Society for
Medical Oncology (ESMO)

ΠΕΠΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διευθύντρια Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας Νοσοκομείο ΑΟΝΑ "ο Άγιος
Σάββας", Αθήνα

ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΙΣΙΔΩΡΑ

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α',
Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο»,
Βόλος

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ογκολόγος, Επιμελητής, Ογκολογική
Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β',
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ο Άγιος
Ανδρέας», Πάτρα

ΡΟΜΠΟΤΗ ΜΑΡΙΑ

Συνταξιούχος Νοσηλεύτρια, Ογκολογικό
Τμήμα Χημειοθεραπείας, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

ΣΑΕΤΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Καθηγήτρια, Επιστημονική Υπεύθυνη,
Μονάδα Μοριακής Διαγνωστικής, Α'
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα

ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΣΗΦ

Παθ. Ογκολόγος, Διευθυντής, Επιστημονικά
Υπεύθυνος, Ογκολογική Κλινική, Γενικό
Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς "Οι Άγιοι
Ανάργυροι", Αθήνα

ΣΕΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής Πλαστικής
Χειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΣΙΟΚΑ ΧΡΥΣΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πυρηνικής
Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Διευθύντρια Κλινικού
Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων,
Ιωάννινα

ΣΚΙΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥΛΑ

Νευροχειρουργός, Επιμελήτρια Α,
Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΤΑΣΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος Συντονίστρια
Διευθύντρια Τμήματος Ακτινοθεραπείας
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

MSc, PhD, Χειρουργός-Χειρουργός
Μεταμοσχεύσεων, Επιμελητής Β Ε.Σ.Υ.,
Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική &
Μονάδα Μεταμοσχεύσεων, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΤΕΡΖΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος, Ιωάννινα

ΤΕΦΑ ΛΟΥΙΖΑ

Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΤΖΑΜΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΤΕ Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, Προϊσταμένη
Ογκολογικής Κλινικής, Υπεύθυνη Ιατρείου
Πόνου, Αναπληρώτρια Συντονίστρια
Ογκολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων



ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ειδικευόμενος Παθολογίας, Γενικό
Αντικαρκινικό "Άγιος Σάββας", Αθήνα

ΤΙΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Καθηγητής Ενδοκρινολογίας, Τμήμα
Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διευθυντής,
Ενδοκρινολογική Κλινική και Διαβητολογικό
Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΤΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ογκολόγος, Ιωάννινα

ΤΟΡΟΥΝΙΔΟΥ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ

Ειδικευόμενη Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΤΣΙΜΙΧΟΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Καθηγητής Παθολογίας, Β' Παθολογική
Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή
Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Διευθυντής ΕΣΥ Πυρηνικής Ιατρικής,
Κλινικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος,
MSc Βιοπληροφορική, Διευθυντής,
Ογκολογικό Τμήμα, 417 ΝΙΜΤΣ,
Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείο
«Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

ΦΕΡΓΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β',
Α' Παθολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ν.Π. Μεταξά,
Αθήνα

ΦΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επιστημονικός Συνεργάτης Ογκολογικής
Κλινικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών
Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΧΑΡΙΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β.

Καθηγητής Χειρουργικής -
Μεταμοσχεύσεων, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή
Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα Επικεφαλής Μονάδας
Παθήσεων Μαστού

ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-
Λοιμωξιολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Α' Παθολογική
Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Τμήμα
Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διευθυντής,
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

MD, PhD Παθολόγος Ογκολόγος
Διευθύντρια Ογκολογικής Μονάδας, Γενικό
Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Επιμελητής Α', Πνευμονολογική
Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΧΡΥΣΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

MD, MSc, Ειδικευόμενη Παθολογικής
Ογκολογίας ΓΑΝΠ Μεταξά



Βεβαιώσεις Παρακολούθησης

Θα έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε μόνοι σας ηλεκτρονικά την Βεβαίωση Παρακολούθησης του Συνεδρίου μέσω της ιστοσελίδας **<https://www.conferre.tv/moriakiogkologia2025>**

Η παραλαβή της Βεβαίωσης θα είναι δυνατή μετά από ικανοποιητική συμμετοχή (τουλάχιστον 60% του συνόλου του προγράμματος) και συμπλήρωση του διαδικτυακού ερωτηματολογίου αξιολόγησης. Το ερωτηματολόγιο και η βεβαίωση παρακολούθησης θα είναι διαθέσιμα μετά το τέλος του συνεδρίου.

Ομιλίες/Παρουσιάσεις - Τεχνική Γραμματεία

Δήλωση Συμφερόντων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ, όλοι οι ομιλητές που συμμετέχουν σε επιστημονικές εκδηλώσεις αντί της έγγραφης δήλωσης συμφερόντων θα πρέπει να αναφέρονται στην ομιλία τους, στη δεύτερη διαφάνεια της παρουσιάσής τους (μετά ακριβώς από την πρώτη διαφάνεια η οποία αναφέρει τον τίτλο της ομιλίας τους), σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων αναφορικά με τους χορηγούς του Συνεδρίου.

Διάρκεια Ομιλιών

Ο χρόνος των ομιλιών θα πρέπει να τηρείται αυστηρά τόσο από τους ομιλητές, όσο και από τους προεδρεύοντες και συντονιστές έτσι ώστε να μην στερείται από τους επόμενους ομιλητές και να διασφαλίζεται η ροή του προγράμματος.

Παράδοση Ομιλιών/Παρουσιάσεων

Όλοι όσοι συμμετέχουν με ομιλία - παρουσίαση παρακαλούνται να παραδώσουν τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της επιστημονικής ενότητας που συμμετέχουν, το υλικό της παρουσιάσής τους (σε PowerPoint με USB) στην Τεχνική Γραμματεία που θα λειτουργεί στην συνεδριακή αίθουσα (προς επιβεβαίωση της λειτουργίας του ή/και προς επιδιόρθωση τεχνικών προβλημάτων).

Αναμετάδοση Ομιλιών - Webcasting

Η ζωντανή αναμετάδοση καθώς και το βιντεοσκοπημένο υλικό των ομιλιών με ταυτόχρονη προβολή των παρουσιάσεων (ppt) θα διατίθεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου **<https://www.conferre.tv/moriakiogkologia2025>**

Οι Ομιλητές θα κληθούν να δώσουν την έγγραφη συγκατάθεσή τους για την βιντεοσκόπηση και την αποθήκευση της ομιλίας τους.

Οργανωτικό - Συντονιστικό Γραφείο



Conferre Συνεδριακή ΑΕ/ Conferre SA

Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, Θέση Μάρες, ΤΚ:45500, Πεδινή, Ιωάννινα
Τηλ. 26510 68610, Fax: 26510 68611

Email: info@conferre.gr, Website: <http://www.conferre.gr>

Τόπος διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Epirus Palace
7 χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων, Αθήνας, Ιωάννινα, 45221
Τηλ.: 2651 093555, E-mail: info@epiruspalace.gr

Ιστοσελίδα Συνεδρίου και διαδικτυακή παρακολούθηση

<https://www.conferre.tv/moriakiogkologia2025>

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής**Επιστημονικό Πρόγραμμα**

Πέμπτη,	25 Σεπτεμβρίου 2025	Ώρα: 14:30 - 20:00
Παρασκευή,	26 Σεπτεμβρίου 2025	Ώρα: 09:30 - 20:00
Σάββατο,	27 Σεπτεμβρίου 2025	Ώρα: 09:00 - 20:30

Γραμματεία & Τεχνική Γραμματεία

Πέμπτη,	25 Σεπτεμβρίου 2025	Ώρα: 13:00 - 20:00
Παρασκευή,	26 Σεπτεμβρίου 2025	Ώρα: 08:30 - 20:00
Σάββατο,	27 Σεπτεμβρίου 2025	Ώρα: 08:00 - 20:30

Εγγραφές

Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι **δωρεάν**.

Η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε Επαγγελματίες Υγείας και σε προπτυχιακούς / μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Επίσημη Γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα της Εκδήλωσης είναι η Ελληνική.

Μοριοδότηση

Χορηγούνται **18 ευρωπαϊκά μόρια** Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (European CME credits / ECMECs) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται σύμφωνα με τη διάταξη του ΕΟΦ (81867/19-11-2012) Βεβαίωση Παρακολούθησης, εφ' όσον έχουν συμπληρώσει το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης της Εκδήλωσης.

Θα γίνει χορήγηση ανάλογου αριθμού μορίων, βάσει των ωρών συμμετοχής-παρακολούθησης των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης

Όλοι οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν (ανώνυμα) με το πέρας του Συνεδρίου το σχετικό ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης (υποχρεωτικής συμπλήρωσης λόγω μοριοδότησης) για την όλη διεξαγωγή και επιστημονική προσφορά του Συνεδρίου. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου <https://www.conferre.tv/moriakiogkologia2025>

X O P H Γ O I





ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

- Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 300 mg δαρολουταμίδης.
- Έκδοχο με γνωστή δράση: κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 186 mg μονοδριικής λακτόζης

Λιανική τιμή: 3031.95 €



Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας
Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αghαλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
Αρ. ΓΕΜΗ: 000299101000

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Το NUBEQA ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ανδρών με

- μη μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνοηχισμό καρκίνου του προστάτη (mCRPC) οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μεταστατική νόσο
- μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με δοσεταξέλη και θεραπεία στέρσης ανδρογόνων



Γριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που θα βρείτε αργώνοντας το QRC ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf, ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 28/10/2024

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται
ιατρική συνταγή
ΟΑΕΣ της ανεπάρκειας ενέργειας για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

PP-NUB-GR-0095-1
03.2025

OpdualagTM
(nivolumab /relatlimab)

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ¹⁻²

**ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΟΣΟΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
LAG-3 ΚΑΙ PD-1³⁻⁵**

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ένδειξη Το Opdualag ενδείκνυται για τη θεραπεία πρώτης γραμμής του προχωρημένου (μη χειρουργήσιμου ή μεταστατικού) μελανώματος σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω με έκφραση του PD-L1 στα κύτταρα του όγκου < 1%.

Περιλήψη του προφίλ ασφαλείας: Οι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι κόπωση (41%), μυοσκελετικό άλγος (32%), εξάνθημα (29%), αρθραλγία (26%), διάρροια (26%), κνησμός (26%), κεφαλαλγία (20%), ναυτία (19%), βήχας (16%), μειωμένη όρεξη (16%), υποθυρεοειδισμός (16%), καλιακό άλγος (14%), λεύκη (13%), πυρετός (12%), δυσκοιλιότητα (11%), ουρολοιμώση (11%), δύσπνοια (10%) και έμετος (10%). Οι πιο συχνές σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι επινεφριδιακή ανεπάρκεια (1,4%), αναιμία (1,4%), σφραγισμός (1,1%), κοιλίτιδα (1,1%), διάρροια (1,1%), μυοκαρδίτιδα (1,1%), πνευμονία (1,1%) και ουρολοιμώση (1,1%). Η επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών βαθμού 3-5 σε ασθενείς με προχωρημένο ή μεταστατικό μελάνωμα ήταν 43% για ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με nivolumab σε συνδυασμό με relatlimab και 35% για ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με nivolumab.

ΕΛΛΑΔΑ	
Φαρμακευτικό προϊόν	Λιανική Τιμή (συμπ. 6% ΦΠΑ)
OPDUALAG C/S.SOL.IN (240+80)MG/VIAL BT X 1 VIAL X 20ML	€ 6.719,75

Σύμφωνα με τον Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης της 4ης Ιανουαρίου 2025

1. OPDUALAGTM, Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, 7/2025. 2. Tawbi HA, et al. N Engl J Med. 2022;386(1):24-34. 3. Gellrich FF, et al. J Clin Med. 2020;9(1):223. 4. Long L, et al. Genes Cancer. 2018;9(5-6):176-189. 5. Woo S-R, et al. Cancer Res. 2012;72(4):917-927.

Τρόπος διάθεσης (BLUE BOX) του φαρμακευτικού προϊόντος Opdualag:

Ελλάδα: «Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία».

Κύπρος: «Με ιατρική συνταγή».

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χαλκίδας, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040337, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitrinikarta.gr>
Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: +357 22608669, Ιστοτόπος: www.moh.gov.cy/phs

ΚΥΠΡΟΣ	
Φαρμακευτικό προϊόν	Μέγιστη Δυνατή Λιανική Τιμή (συμπ. 6% ΦΠΑ)
OPDUALAG C/S.SOL.IN (240+80)MG/VIAL BT X 1 VIAL X 20ML	€ 6.532,49

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Τιμοκατάλογο με ίσχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2025

Έντυπη μορφή της Περιλήψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος διατίθεται από τον Κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την ισχύουσα Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, αναρτώντας τον παρακάτω QR code. Ημερομηνία αναθεώρησης κειμένου: 07/2025



 **Bristol Myers Squibb**[®]

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"
Ελλάδα: <https://www.kitrinikarta.gr>
Κύπρος: <https://www.kitrinikarta.gov.cy>**

DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of aRCC patients don't reach 2L*2-4



67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients¹

Keep time on their side⁵

*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L²⁻⁴ References: 1. Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. 2. Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. 3. Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. 4. Lai G-S, et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. 5. Bournlon MT, et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9843324

E-mail: ipsenepe@ipsen.com

www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 04/01/2025

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€

CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€

CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€



Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος CABOMETYX®
Ημ. ανασθεώρησης κειμένου,
20 Αυγούστου 2025

 **CABOMETYX®**
(cabozantinib) tablets

10 CABO-A/MAR 2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΜΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΕΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

 **IPSEN**

**ΟΤΑΝ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΕΙ
ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΟΣ***

**Ενισχύουμε
την Ελπίδα**

**ΤΟ VERZENIOS ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ
CDK4 & 6 ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΒC ΟΣΟ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΒC**

ΕΒC υψηλού κινδύνου: Μείωση του κινδύνου υποτροπής και απομακρυσμένων μεταστάσεων σε συνδυασμό με ΕΤ.

ΜΒC: Αύξηση της PFS σε συνδυασμό με AI ή φουλβεστράντη και βελτίωση της OS σε συνδυασμό με φουλβεστράντη, ακόμη και σε εκείνες τις ασθενείς με πτωχή πρόγνωση.

*Ο ΕΒC υψηλού κινδύνου ορίζεται με βάση την παρουσία ασθενών με ≥4 θετικούς μασχαλαίους λεμφαδένες ή 1-3 θετικούς μασχαλαίους λεμφαδένες και όγκους ≥5 cm, ιστολογικού βαθμού κακοήθειας 3, ή και τα δύο. ΜΒC υψηλού κινδύνου θεωρήθηκε η παρουσία χαρακτηριστικών της νόσου που θα μπορούσαν να προσδώσουν πτωχότερη πρόγνωση, όπως ηπατικές μεταστάσεις, κατάσταση PgR- και υψηλός βαθμός κακοήθειας του πρωτοπαθούς όγκου. CDK4 & 6=κυκλινό-εξαρτώμενη κινάση 4 και 6, ΕΒC=πρώιμος καρκίνος του μαστού, ΕΤ=ενδοκρινική θεραπεία, HER2=υποδοχέας 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, HR=ορμονικός υποδοχέας, ΜΒC=μεταστατικός καρκίνος του μαστού, PgR=προγεστερυνικός υποδοχέας, AI=αναστολέας αρωματάσης, PFS=επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου, OS=συνολική επιβίωση.

1. Verzenios Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 2. Sledge GW Jr et al. JAMA Oncol. 2020;6(1):116-24. 3. Rastogi P et al. J Clin Oncol. 2024. Doi: 10.1200/JCO.23.01994. 4. Johnston S et al. NPJ Breast Cancer. 2019;5(1):5. 5. Ibrance Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 6. Kisqali Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάροντας τον κωδικό QR



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15^η χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας 14564
Κηφισιά, ΤΗΛ.: 210 6294600, FAX.: 2106294610
Για παραγγελίες: ΤΗΛ.: 210 6294629,
e-mail: orders@lilly.gr, www.lilly.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε ΟΜΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα



NOW APPROVED

BRAFTOVI® (encorafenib) in combination with MEKTOVI® (binimetinib)
is indicated for the treatment of adult patients with
advanced non-small cell lung cancer with a *BRAF*^{V600E} mutation^{1,2}

TARGETING LASTING OUTCOMES FROM FIRST-LINE¹⁻³

Precise combination with meaningful benefits³



 **BRAFTOVI**® + **MEKTOVI**®
(encorafenib) (binimetinib)



BRAFTOVI®
Περίληψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος



MEKTOVI®
Περίληψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις Περίληψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Βιβλιογραφία

1. BRAFTOVI® Summary of Product Characteristics, Pierre Fabre Médicament, 2024. 2. MEKTOVI® Summary of Product Characteristics, Pierre Fabre Médicament, 2024. 3. Riely GJ, et al. *J Clin Oncol* 2023;41(21):3700–3711.

Σύνοψη προφίλ ασφαλείας: Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες (>25%) που εμφανίστηκαν σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με BRAFTOVI χορηγούμενο με MEKTOVI ήταν κόπωση, ναυτία, διάρροια, έμετος, κοιλιακό άλγος, μυοπάθεια/μυϊκές διαταραχές και αρθραλγία.

Για το BRAFTOVI:

Ποιότητα και ποσότητα σύνθεσης: 75 mg σκληρά καψάκια. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 75 mg encorafenib.

Νοσοκομειακή τιμή (CAPS 75MG): € 956,39, % επικορήνησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Για το MEKTOVI:

Ποιότητα και ποσότητα σύνθεσης: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό μένιο δισκίο περιέχει 15 mg binimetinib.

Νοσοκομειακή τιμή (TABS 15MG): €1.668,45, % επικορήνησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

© 2024 Pierre Fabre, με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Το BRAFTOVI είναι εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc., θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Pfizer Inc. Το MEKTOVI είναι εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc., θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Pfizer Inc.

Καθίστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την ΚΑΡΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ



Pierre Fabre

Διεύθυνση: Αγασιάδου 6-8, 151 23 Μαρούσι
Τηλ.: 210 7234582

Το **PHESGO**[®] συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του **PERJETA**[®], **Herceptin**[®] σε μια ένεση υποδόριας μορφής, **σταθερού συνδυασμού που μπορεί να χορηγηθεί μέσα σε 5 λεπτά.**¹⁻⁴

Οι ασθενείς με **HER2+** καρκίνο του μαστού αφιερώνουν έως 100 ώρες κάθε χρόνο για την θεραπεία τους.^{1,2}



PHESGO[®]
PERTUZUMAB-TRASTUZUMAB

Go there

Πληροφορίες για την ασφάλεια: Για Επαγγελματίες Υγείας

Οι πιο συχνές ADRs (≥30%) που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με PHESGO ή ενδοφλέβια περτουζουμάμπη σε συνδυασμό με τραστοζουμάμπη και χημειοθεραπεία ήταν η αλωπεκία, η διάρροια, η ναυτία, η αναιμία, η εσθάνιση και η αρθραλγία. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως παραπεμφθείτε στην ΠΧΠ του φαρμάκου που παρατίθεται κάτωθεν.

Πληροφορίες για την κύηση: Για Επαγγελματίες Υγείας

Εάν μία ασθενής μείνει έγκυος ενώ λαμβάνει PHESGO, ή εντός 7 μηνών μετά την τελευταία δόση του PHESGO, παρακαλούμε να αναφέρετε αμέσως την εγκυμοσύνη στην τοπική Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (HELLAS) ΑΕ στα παρακάτω στοιχεία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες θα ζητηθούν κατά τη διάρκεια μίας εγκυμοσύνης με έκθεση στο PHESGO και κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου ζωής του βρέφους. Αυτό θα δώσει στη Roche τη δυνατότητα να κατανοήσει καλύτερα την ασφάλεια του PHESGO και να παρέχει κατάλληλες πληροφορίες στις υγιονομικές αρχές, στους παρόχους υγιονομικής περίθαλψης και στους ασθενείς. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ΠΧΠ του PHESGO.

PHESGO Τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

Phesgo 1200mg / 600mg 1 VIALx15ML Ελλάδα: Ν.Τ.: 4.276,31 € Λ.Τ.: 5.142,34 €	Phesgo 1200mg / 600mg 1 VIALx15ML Κύπρος: Μ.Τ.: 7.140,83 €
Phesgo 600mg / 600mg 1 VIALx10ML Ελλάδα: Ν.Τ.: 2.721,03€ Λ.Τ.: 3.272,08 €	Phesgo 600mg / 600mg 1 VIALx10ML Κύπρος: Μ.Τ.: 4.206,20 €

Βιβλιογραφία

1. PERJETA Summary of Product Characteristics. 2. Herceptin Summary of Product Characteristics. 3. PHESGO Summary of Product Characteristics. 4. Tan AR, et al. Lancet Oncol. 2021;22:85-97.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους - κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Πρέπει να γίνεται αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες θα πρέπει να αναφέρονται ως εξής: **Ελλάδα:** στη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) Α.Ε., είτε αποστέλλοντας e-mail (hellas.drugsafety@roche.com), είτε τηλεφωνικά (+30 2106166100). **Κύπρος:** στο Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης της εταιρείας Γ.Α. Σταμάτης & Σία Λτδ, είτε αποστέλλοντας e-mail (drugsafety@stamatis.com), είτε τηλεφωνικά (+357 22-257200) ή μέσω Φαξ (+357 22-257300).

Ελλάδα: ROCHE (Hellas) Α.Ε.

Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι, Αττική, Τηλ.: 210 6166100, email: hellas.medinfo@roche.com, 800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)

Κύπρος: Γ.Α. Σταμάτης & Σία Λτδ. : Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Για την ΠΧΠ
σκανάρετε
εδώ



SANDOZ



ZARZIO®
filgrastim



ZIEXTENZO®
pegfilgrastim

ZARZIO

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Νοσοκομειακή τιμή σύμφωνα με το Δελτίο αναθεωρημένων τιμών Δεκέμβριος 2024

Νοσοκομειακή τιμή:

ZARZIO 48 MIU: 78,56 €,

ZARZIO 30 MIU: 57,97 €

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές

ZIEXTENZO

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση &/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο & μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Νοσοκομειακή τιμή σύμφωνα με το Δελτίο αναθεωρημένων τιμών Δεκέμβριος 2024

Νοσοκομειακή τιμή:

ZIEXTENZO INJ.SO.PFS 6MG BTxI PF.SYR 234,94 €

Σε περίπτωση έκδοσης νέου

Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον παρακάτω σύνδεσμο:



ZARZIO_ZIEXTENZO/ADV/JAN 2025 GR250240034

SANDOZ

KAK: Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Αυστρία

Τοπικός Αντιπρόσωπος:
SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Φραγκοκκλησιάς 7Β, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: +30 216 600 5000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΑ: ως μονοθεραπεία για ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες¹



Επαναπροσδιορίστε την επιβίωση

Η πρώτη στοχευμένη θεραπεία στον mCRC ανεξαρτήτως μεταλλάξεων^{1,3}

Το FRUZAQLA ενδείκνυται:

Το FRUZAQLA ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του μεταστατικού ορθοκολικού καρκίνου (mCRC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της χημειοθεραπείας με βάση την φθοριοπυριμιδίνη, την οξαλιπλατίνη και την ιρινοτεκάνη, παράγοντες anti-VEGF και παράγοντες anti-EGFR, και οι οποίοι έχουν παρουσιάσει πρόοδο νόσου ή είχαν δυσανεξία σε θεραπεία είτε με τριφλουριδίνη/τιπρασσίλη είτε με μεγεραφενίμη.

Βιβλιογραφικές παραπομπές:

1. FRUZAQLA®. Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.
2. Dasari A, Lonardi S, García-Carbonero R, et al; FRESCO-2 Study Investigators. Fruquintinib versus placebo in patients with refractory metastatic colorectal cancer (FRESCO-2): an international, multicentre, randomised, double-blind, phase 3 study. Lancet. 2023;402(10395):41-53.
3. Li J, Qin S, Xu R, et al. Effect of fruquintinib vs placebo on overall survival in patients with previously treated metastatic colorectal cancer: the FRESCO randomized clinical trial. JAMA. 2018;319(24):2486-2496.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

FRUZAQLA Tabs, 5 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 5.652,21€
FRUZAQLA Tabs, 1 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 1.420,15€

Ενδεικτική τιμή πώλησης/συσκευασία [με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τους κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους (on patent)].

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ΕΔΟ.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες, Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος άδειας Κυκλοφορίας
Takeda Pharmaceuticals International AG, Ireland
Τοπικός Αντιπρόσωπος: Takeda Ελλάς Α.Ε.
Green Plaza, Κτίριο Β, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 151 24 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801, www.takeda.gr

Πριν από τη συνταγογράφηση του FRUZAQLA, συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (Π.Χ.Π.), η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του κώδικα QR.



EXA/GR/FRZ/0006, 01/25

LONQUEX[®]

lipegfilgrastim



teva

Τιμές πώλησης:

LONQUEX INJ.SOL 6MG/0.6ML PF.SYR BTx1 BF.SYRx0.6ML

N.T.

404,08€

LONQUEX INJ.SOL 6MG/0.6ML VIAL BT X 6 VIALS X 0.6 ML

2.150,51€

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές.

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της Θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Τοπικός Αντιπρόσωπος : TEVA HELLAS A.E.

Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 44, 151 25, Μαρούσι. Τ: 210 8805000, F: 210 8805120,

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000228201000. www.teva.gr

Κ.Α.Κ.: Teva B.V., Swensweg 5, 2031, GA Haarlem, Ολλανδία



Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος σκανάρετε το QR code
ή απευθυνθείτε στην εταιρεία
στο τηλέφωνο 21 18805000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
δυνατότερα
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΔΛΑ το φάρμακο
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»